

Серія ВВ

ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ОС «ПРОМСТАНДАРТ»

**СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ**  
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/CERTIFICATE OF CONFORMITY  
СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ «ОС «ПРОМСТАНДАРТ»

Зареєстровано в Реєстрі органу з оцінки відповідності за № UA.PS.000763-21  
Зареєстрован в Реєстрі органу по оцінки соответствия  
*Registered at the Record of conformity assessment body under*

Термін дії з 29 березня 2021 р. до 28 березня 2022 р.  
Срок действия с  
*Term of validity is from*

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

Продукція (тип) **Мийні засоби згідно з додатком 7 позицій**  
Продукция (тип)  
*Production (type)*

20.41.32

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам **ДСТУ 2161:2010, ДСТУ 7282:2010**  
Соответствует требованиям  
*Comply with the requirements*

Виробник (и) продукції **ТОВ «ТІП ТОП ХІМІКАЛІМ», 25031, Кіровоградська обл., місто**  
Изготовитель (и) продукции **Кропивницький, вул. Героїв України, будинок 12-Б, офіс 3, код 41222883**  
*Producer (s)* **адреса виробництва: 25006, Кіровоградська область, м. Кропивницький,**  
**вул. Покровська, 27**

Сертифікат видано **ТОВ «ТІП ТОП ХІМІКАЛІМ», 25031, Кіровоградська обл., місто Кропивницький,**  
Сертификат выдан **вул. Героїв України, будинок 12-Б, офіс 3, код 41222883**  
*Certificate is issued on*

Додаткова інформація **Продукція, що виготовляється серійно в період з 29.03.2021р. по**  
Дополнительная информация **28.03.2022р. Сертифікація продукції проведена за схемою типу 2.**  
*Additional information*

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності  
Сертификат выдан органом по оцінки соответствия  
*Certificate is issued by the conformity assessment body*

Орган з оцінки відповідності  
ТОВ «Орган з сертифікації «ПромСтандарт»,  
49000, м. Дніпро, вул. Старокозацька, 56, к. 2,3,  
(057) 717-41-46

На підставі **Протоколу випробувань № 0085/177/0784/3-21С ПС від 25.03.21р. виданого**  
На основани **(Випробувальна лабораторія ТОВ «НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР**  
*On the grounds of* **«ВНДІХІМПРОЕКТ» 02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 11, корп. Ж, атестат**  
**№20061 від 22.10.2019)**

Керівник органу з оцінки відповідності  
Руководитель органа по оцінке соответствия  
*Director of the conformity assessment body*

**М.П.**



**Б.М.Денисенко**

підпис

ініціали, прізвище

Чинність сертифікату можна перевірити  
в Реєстрі Системи органу на сайті  
[promstandart.com.ua](http://promstandart.com.ua) та за тел. (057) 717-41-46

№019817



- 1.Піна активна для безконтактної мийки автомобілей Foam Active Pink;
- 2.Піна активна для безконтактної мийки автомобілей Foam Active Blue;
- 3.Піна активна для безконтактної мийки автомобілей Foam Active GREEN;
- 4.Піна активна для безконтактної мийки автомобілей TAPUZ Foam Active;
- 5.Піна активна для безконтактної мийки автомобілей Foam Active "Multicolor";
- 6.Двокомпонентна активна піна для безконтактної мийки автомобілей Power Bi-phased,
- 7.Піна активна для безконтактної мийки автомобілей Power Bi-phased

Всього: 7 позицій.



Керівник органу з оцінки відповідності  
Руководитель органа по оценке соответствия  
*Director of the conformity assessment body*

підпис

Б.М.Денисенко

ініціали, прізвище

№016448

М.П.

ПромСтандарт